

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «СмартХим»

_____ А.В. Мазура

«08» сентября 2016 г.

Инструкция по применению

Средство моющее «Ultramil» марки Before

Назначение.

Средство моющее «Ultramil» марки Before – концентрированное средство на основе хлоргексидина биглюконата, мягких ПАВ, эмульгаторов и глицерина, предназначенное для обработки вымени перед доением с целью удаления загрязнений с поверхности кожи, основания вымени и сосков, контактирующих в дальнейшем, в процессе доения коров, с сосковой резиной. Рекомендуется для регулярной санитарной обработки сосков вымени перед надеванием на них стаканов доильного аппарата.

По органолептическим и физико-химическим показателям средство должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика и норма
1 Внешний вид, цвет	Однородная однофазная жидкость цвета применяемых красителей
2 Запах	Применяемых компонентов
3 Плотность, г/см ³	1,050±0,050
4 Показатель концентрации водородных ионов раствора с массовой долей средства 1%, ед. рН	7,0 ± 1,5
Примечания: 1 Допускается в процессе хранения появление небольшого осадка. 2 Образование осадка или помутнение при хранении не является браковочным фактором.	

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев в невскрытой упаковке производителя.

Условия хранения:

транспортировка и хранение согласно ГОСТ 27429 и ГОСТ 28303.

Хранить в крытых вентилируемых помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия солнечных лучей и отопительных приборов, в упаковке изготовителя при температуре не ниже 0⁰С и не выше 25⁰С. Не допускать замерзания средства.

Меры предосторожности:

Бережть от детей. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Для защиты кожи рук могут применяться резиновые перчатки.

При попадании средства в глаза их необходимо промыть большим количеством воды. При попадании средства внутрь через пищевой тракт дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды. Рвоту не вызывать! Принять 10-20 измельченных таблеток активированного

угля. При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание), рези в глазах пострадавшего удаляют из помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой, дают теплое питье. При необходимости следует обратиться к врачу.

Способы применения:

Средство может использоваться в виде спрея для очистки вымени, в виде раствора для замачивания салфеток, а также для пенной обработки вымени с помощью пенообразующего стаканчика.

1. Средство используется в виде спрея: **1-2%** раствор разбрызгивается на соски, затем протирается мягкой салфеткой. Одно вымя вытирается одной салфеткой.
2. Вымя обрабатывается специальной салфеткой, смоченной в **0,5-1%** рабочем растворе. Салфетки многоразового использования, после применения замачиваются в 1% растворе средства «Ultramil» марки Before в течение 1 часа, ополаскиваются и сушатся.
3. С помощью специального пенообразующего стаканчика, используя **20%** раствор, получают активную густую пену, в которой соски могут быть вымыты путем погружения в пену на короткое время (10-15 секунд). После обработки вымя вытирается насухо мягкой салфеткой. Одно вымя вытирается одной салфеткой.

Для приготовления рабочего раствора заданной концентрации расчетное количество средства смешивают с водопроводной водой с последующим перемешиванием раствора в соответствии с таблицей 2. Срок годности приготовленных рабочих растворов составляет 2 суток.

Таблица 2

Концентрация рабочего раствора, %	Количество компонентов, необходимых для приготовления рабочего раствора, объемом, л			
	10 л		100 л	
	Средство, л	Вода, л	Средство, л	Вода, л
0,5	0,05	9,95	0,5	99,5
1,0	0,1	9,9	1,0	99
2,0	0,2	9,8	2,0	98
20,0	2,0	8,0	20,0	80

Температура рабочих растворов средства при применении 5-40°C. Эффективность рабочих растворов средства (моющая, обезжиривающая способность, пенообразование) увеличивается с повышением температуры рабочего раствора.

Преимущества:

- экономичность в использовании (средство является концентрированным продуктом);
- обладает прекрасным очищающим действием;
- увлажняет, смягчает и обеззараживает кожу вымени;
- снижает риск заболевания маститом;
- способствует заживлению мелких ран, трещин на коже вымени и сосков;
- снижает риск травмирования соска во время дойки;
- не оказывает раздражающего воздействия.

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуем использовать средство для обработки вымени после доения **Ultramil марок Green** (на основе молочной кислоты), **Blue** (на основе хлоргексидин биглюконата) или **JOD** (на основе полимерного комплекса йода).